四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

普濟方卷六十五 六十六

詳校官太醫院恩糧臣袁天錫

編修臣倉聖脈覆勘

總校官原任中允臣王燕緒

校對官中書臣徐步雲

謄録監生臣俞成纁

普濟方卷六十五

明 周王朱橚 撰

牙齒門

總論

夫口齒者為臟腑之門户呼吸之機關納滋味以充胃腸通津液以潤經脉故口為脾之應候齒作骨之榮華在乎一身實為大要是以黄庭經云只為玉池太和宫漱嚥靈液災不干齒治之堅牢白淨則津液美而無病

矣或指洗無方招風致病性有踈嬾不能矜持滋蔓既深損蠹尤甚○唇為飛門齒為户門宣發五音摧伏諸穀凡有病起因口所成含惡氣以噦津益痰澼而在膈使心胸壅滯毒氣攻蒸而薰之焉得不損究其病本實有多般且疳䘌者其齒斷虛軟無膿血又口䘌者其齒斷䶨着即血膿出又口疳其斷不䶨自然膿血出又風疳者其齒斷上齶有小孔形如蜂窠之狀又齒疳其齒骨脆爛又齒斷唇口忽變白色或作青黑色者是急疳

之狀也死不過旬日宜急治之先看唇頰裏有紫赤或青黑脉處即須針去惡血不然烙之亦好附齒有黄黑色物似爛骨之狀者名為齒狀凡治齒者先看有此物即須用疳刀掠之附齒有物如蟬翼或如雞子或如絲纏著齒根亦須用疳刀掠之不爾則齒斷永不著齒根也○夫齒者骨之所終髓之所養腎實主之經云腎衰則齒豁精固則齒堅或曰手陽明之支脉入齒手陽明者大腸經也於齒何預不思大腸傳送氣道行焉壅則

齒浮虛則宣露挾風則上攻頭面疳𧏾則變成齲脫不相為而實相關也夫齒之為痛者五一曰風熱二曰風冷三曰毒痰四曰惡血五曰蟲蝕風氣襲虛客於齒間秉於血氣故令齗腫熱氣加之致濃汁遺臭此風熱之為齒痛一也血氣不足骨髓乃虛風冷湊入停於齒根不腫不蛀日漸動揺此風冷之為齒痛二也熱則生痰毒氣上攻灌注經絡最能發痛外證壅盛漱唾交衝此毒痰之為齒痛三也頭面有風挾熱攻齗熱搏於血故

令血出瘀滯不消掣痛鑽刺此惡血之為痛齒四也凡人飲食肥甘不能潔齒腐臭之氣淹漬日久齒根有孔蟲在其間蝕一齒盡又及其餘至如疳䘌皆其種類必蟲殺而后痛止五也且百物養生莫先口齒不漱不洗損蠧之媒是不惟患生宿腐暑熱酒毒常伏于口齒之間莫若時時洗漱之為愈也臨睡洗畢至於晨興盥漱一口吐出掌中就掌洗眼自覺光明終身行之真可謂終身受用○凡齒齗宣露多是疳䘌及月蝕以角蒿灰

夜傅斷間使㵟勿食油二三夜瘥食油乾棗即發所以患齒者忌油乾棗及桂心每旦以一捻鹽内口中以煖水含化揩齒及叩齒百遍為之不絶不過五月齒牢密凡人齒斷不能食菓菜者皆由齒根露也為此鹽湯揩齒叩齒法神良無不愈也凡人好患齒病多由月蝕夜食飲之所致也識者宜深慎之以日月蝕未平時特忌飲食小兒亦然澤州李繼之忽病牙疼皺眉不語欒景先見之曰何不樂也曰牙痛欒曰曾記張戴人云陽明經熱有餘也宜大下之乃付舟車丸七十粒服畢過數日知交留飲强飲熱酒數盃其欒為酒

所發盡吐之吐畢而痛止李大服曰戴人神人也不三五日大痛又服前藥一百餘粒大下數行乃愈

牙齒歷蠧論

牙齒歷蠧者皆腎氣虛弱骨髓不固氣血衰耗不能榮滿於口齒故令牙齒黯黑謂之歷蠧腎主骨齒者骨之餘也人之腎氣强勝骨髓堅固則牙齒瑩白璀瑳今腎氣虛弱無以榮於骨髓故令牙齒槁而黑黄

方

獨活丸　治牙齒歷蠧齒根黯黑

獨活　防風去蘆頭　芎藭　細辛　當歸　沉香　乾生地黄各一兩　雞舌香　零陵香　川升麻　甘草各一錢

右為末以化了蠟和丸如紅豆大綿裹常含一丸嚥津

穀精草散　治牙齒䘌䘌

穀精草一兩燒灰　馬齒莧半兩乾者　甜田菁苗半兩　川升麻半兩

白礬一分燒灰　乾漆一分　猪牙皂莢一兩　乾蝦蟆三兩燒灰

右擣細羅為散入鉢細研令匀每用半錢傅於患處有涎即吐日三度用之

皂鹽散出聖濟總錄 治牙齒歴䘁黯黑

皂莢一挺酥炙去皮子 鹽花 槐皮各半兩 升麻 白礬熬令汁枯 甘松香 細辛去苗葉各一分

右為細散先以鹽揩齒後用藥半錢匀傅之

升麻散出聖濟總錄 治牙齒歴䘁齒根黯黑

槐枝皮半兩 升麻半兩 白附子炮 密陀僧煆 露蜂房各一

分

右為細散入地黄汁一合和匀陰乾每用揩齒

黄丹散　治牙齒歴𧏾色黒

黄丹半兩　白礬一兩　川升麻末一分　細辛末一分　麝香一錢細研

右先研白礬黄丹令細於生鐵銚子内炒如火色取出於地上用紙一重襯以物蓋之出火毒一宿後入川升麻等三味同細研為散用半錢摻於患處效

榖精草散出聖濟總録　治齒歴𧏾

穀精草燒灰 白礬灰各一分 蟾酥一分炙乾 麝香少許

右細研為散於宣露處貼之

柳枝膏出聖濟總錄 治齒歴蠧

柳枝剉一握 防風去苗葉剉 細辛去苗葉剉 鹽花各一分

右用水三盞煎至一盞半去滓更煎膏以甆器收每用薄紙剪如柳葉塗藥貼齒上

麝香散出聖濟總錄 治齒歴蠧

麝香一字 定粉一錢 黄蠟半兩

右細研前二味後鎔蠟調攤紙上臨卧時煎作片子貼所患齒痛止

胡桐淚散出聖濟總録　治牙齒歷蠹齒根黯黑

胡桐淚一兩　丹砂半兩　麝香一分

右同研極細常用揩齒

脆壞欲盡方出聖濟總録　治牙齒歷蠹

右用白礬不拘多少新綿裹之以所患齒咬定有涎即吐一方治齒腫枯礬為末傅齒根下或熱水漱之

亦治牙疼

牙齒疼痛論

夫牙齒痛者是牙齒相引痛牙齒是骨之所終髓之所養陽明之脉入於齒若髓氣不足陽明脉虚不能榮於牙齒為風冷所傷故疼痛也又有蟲食於牙齒則齒有孔蟲居其間又傳變餘齒皆以疼痛此則針灸瘥傳藥蟲死痛止○牙齒疼痛有二手陽明虚風冷乗之而痛者謂之風痛蟲居齒根侵蝕不已傳受餘齒而痛者謂

之蟲痛二者不同古方有塗傅漱渫之藥治風去蟲用之各有法也○治牙疼法熱怕冷水冷怕熱湯不怕冷熱即是風牙有蟲竅者即是蟲牙熱則用牙硝鬱金雄黄荆芥之類冷則用乾薑蓽撥細辛之類熱牙宣於牙斷上出血腫痛牙用藥皆以温湯漱之

方

牙藥麝香散出御藥院 牢牙齒止疼痛養氣血黑髭鬢

綠礬 枯生地黄 青黛各半兩 青鹽二錢 石膽炒三錢 訶

子皮　何首烏　龍骨　白茯苓各一兩　縮砂八錢　甘松四錢　零陵香　藿香葉各六錢　百藥煎一兩　細辛二錢　龍腦　麝香各三錢　石燕子燒通赤醋淬七次半兩　五倍子一兩二錢

右為細末每用以刷牙蘸藥刷牙齒上待少時用温水漱早晨食後或臥日用三兩次

防風飲出聖濟總録　治牙疼舌痒食物不得

防風去又　升麻　桂去粗皮　白石脂研　當歸切焙　檳榔剉

桑根白皮剉炒　乾木瓜　人參　黄連去鬚　羌活去蘆頭

芎藭剉 天雄炮裂去皮臍各二兩 黄芩去黑心 遠志去心半兩

右㕮咀每服三錢水一盞生薑五片煎至七分去滓温服

藁本湯出聖濟總錄 治牙疼

藁本去苗土 芎藭 防風去叉 蔓荆實去皮 細辛去苗葉 羌活去蘆頭 升麻 木通剉各三兩 楊白皮細切二兩 鹽二兩 露蜂房炙擘碎 狼牙草切 薺草去梗各半兩 大豆炒令香熟二合

右擣篩每用五錢水一盞入生地黄汁少許煎十餘

沸去渣熱漱冷吐

齒斷通用方出直指方

蓽撥　生地黄　當歸鬚　荆芥穗　白芷　桑白皮炒　蜂房炒　赤芍藥　薑黄　細辛　藁本　赤甘草生各等分

右為粗末每服三錢井水調頻漱齒

丁香膏出聖濟總録　治牙齒痛

丁香膏三兩好者以水三升煎至半升　黄蠟三兩　沉香二兩水三升煎至半升

細辛三兩去苗葉水三升煎至半升　麝香一兩別研　丹砂　松脂一兩煉

黃耆剉一分　鉛丹三兩　硫黃一兩研如粉

右先以銀器中煎丁香沉香汁次入細辛汁煎半以來次入松脂次入諸藥末候藥無水氣即入好麻油五兩以柳木篦子攪不得住手候膏成即入銀器中盛之如牙齒冷痛以塗絹可牙齒大小貼之立效貼藥斷腫出膿血並是病蟲出也

芥草散出御藥院　治牙齒痛烏髭鬢牢牙

葕草 牛膝去苗 柳枝皮取白 胡荽子 生乾地黄

生薑 兔絲子 無食子 桐子漆 猪牙皂角各六兩

右各剉如麻豆大入藏瓶鹽泥固濟火煉一日後入地一尺二寸深埋三伏時取出露三夜不得見日氣研羅為細散每用手指蘸藥於牙上旋擦

神應散 擦牙疼

川芎 防風 升麻 細辛 茯苓 白芷 香

附子 蓽撥 甘松各等分 石膏比已上加三倍

右為細末每服晚臨臥刷淨牙以指蘸藥擦熱麻漱去常用牢牙去風

羌活散出海上方 治牙疼

胡椒 川椒 川芎炮焰二錢 荊芥穗 白芷 防風

草烏 羌活 蓽撥 露蜂房各半兩

右並晒乾為末指牙鹽湯漱之忌食動風物

露蜂房散 治諸牙疼不可忍者

當歸　細辛　川芎　赤芍藥　白芷　防風

藁本　升麻　蜂房炒各二錢　川椒五粒

右作一貼用白水煎乗熱含冷吐之頻用妙

清風定痛散

荆芥穗一兩　朴硝二兩　膽礬一錢　羅青二錢半　防風　細辛

白芷　全蝎　升麻　草烏以上各五錢

右為細末每用擦牙

治牙疼

胡椒 麝香 青鹽 芫花 乳香 蓽撥 良薑 雄黃 細辛 烏頭各等分

右為細末牙疼時噙水一口左邊牙痛用藥些少吹入左鼻孔內右邊牙疼吹入右鼻孔內即止

升麻散出聖濟總錄 治牙齒疼痛生斷肉去熱毒解外風

防風去叉 當歸切焙 升麻各一兩 藁本去苗土 甘草炙 白芷 細辛去苗土 芎藭各半兩 木香一分

右為散於乳鉢中研細塗貼齒斷粗者以水二盞藥

五錢煎五七沸去滓熱漱冷吐悞嚥不妨

升麻散出經驗良方 治牙疼腮腫

升麻 地黃 川芎 地骨皮 槐子 細辛

皂角 白芷各半兩 川椒二錢半

右為細末以藥少許指牙有涎吐出用鹽湯盥漱

專治牙疼出海上方

川芎二錢 升麻一兩 石膏四兩 蝎稍一錢 細辛一兩 胡椒半錢 荊芥穗一錢 蓽撥一錢 膽礬少許

右為細末先以溫漿漱過用藥一字擦痛處又以漿水漱口再以藥擦之叩齒三遍再以溫漿漱去再不痛

定痛牙散

防風　荆芥穗各二兩　細辛一兩　草烏一兩　白芷一兩　全蝎七錢半　青鹽五錢　朴硝一兩　青黛五錢

右為細末每用少許先以鹽湯漱淨後擦患處再漱

麝香白牙散出德生堂　治牙疼牙宣口臭

石膏半斤炒 細辛一兩 刺蒺藜一兩 青鹽半兩炒 三奈子五錢

丁香三錢 甘松三錢 檀香三錢 白芷三錢

右為細末入麝少許研勻用手指以唾津濕蘸藥加川芎半兩尤妙

茯神散 治牙齒疼痛

茯神去木一分 白茯苓去黑皮一分 松脂一分熬 丹砂一分研 青葙子半兩炒令焦 白礬一兩熬汁令枯 麝香半兩研 乳香一分研

右為散貼於牙齒疼痛處

定愈散出聖惠方 治牙齒痛

乳香半兩 白礬一兩燒灰 黄耆剉半兩 琥珀一兩 松脂一兩熬汁盡

青葙子一兩熬令熱不得焦 丹砂半兩研如粉 麝香三分好者

右為散更別擣乳香煉熱為汁入前藥中如有疼痛蟲孔之中乾貼之不用諸物貼藥之時不得用水其痛立止

升麻散出聖惠方 治牙齒疼痛

川升麻半兩 莽草一分 桑寄生一分 地骨皮半兩 防風半兩細剉

去蘆頭 藁本一分 柳枝一握剉 槐白皮半兩剉

右為散每用五錢以水二大盞入鹽末一錢荆芥五穗煎至一盞去滓熱含冷吐日三

槐枝八仙散 出御藥院 治牙齒疼痛

地骨皮 生乾地黄 梧桐律 莽草各一兩 細辛去苗 乳香另研 青鹽各二錢半 新槐枝取東引者五握細剉對本人稱重一兩半兩

右除槐枝乳香青鹽外同為細末另入槐枝乳香青

鹽攪勻停分作八服每服用水三盞煎三沸去滓帶熱緩緩漱之悞嚥無妨冷即吐去大止牙痛痛愈更宜再漱忌甘甜之物

檳榔散出御藥院 治牙齒疼痛連齗頰俱腫去風熱消腫痛

檳榔 荆芥穗 荞草 升麻 羌活 藁本

木香 細辛各半兩

右並不見火生擣羅為末每用半錢傅在腫痛處吐

津唾嚥無妨不拘時候

延齡散出御藥院 牢牙齒定疼痛固齗䐈益氣血黑髭鬢

大有神效

澤烏頭 皂角去皮子 生地黄各一兩

右三味為粗末用生薑自然汁和成團子用槐枝火

燒令煙盡取出於淨地上用碗葢一宿出火毒再擣

為細末入後件藥

細辛取末 青鹽各三錢 石膽 白礬灰 麝香各二錢五味另

研

右件入前藥中同研令匀細每用擦牙病處或用刷牙麯刷亦得早晨食後臨臥日用三次有津即吐悞嚥不妨

茯苓散出神效方 治牙疼

細辛去苗 白茯苓去皮 川升麻 蓽撥 青鹽 明石膏 川芎 不蛀皂角去皮弦酥炙黄色已上各等分

右為細末早晚擦牙溫水漱之牙痛處更上少許

雄黃散出醫方大成　治諸牙疼

雄黃　細辛　青鹽一方有枯礬無青鹽　乳香别研　良薑　蓽撥　麝香　胡椒各等分

右為細末以温漿水刷淨後用藥末於痛處擦追出頑涎休吐了漱數十次痛立止忌油膩一二日差

細辛散出聖惠方名含漱湯　療齒痛徐徐擦抹以涎溜為度就

獨活三兩　芎藭　當歸　蓽撥　黄芩　甘草　細

辛各二兩 雞舌香一兩

右切以水五升煮取三升去滓含漱須臾悶乃吐更

含之千金方有甘松

七寶散 治牙疼

膽礬半錢 細辛半錢 青礬 砂仁 滑石 川芎 華

撥如有蟲用無不用 五倍子一錢

右為細末入麝香少許好江茶與藥對半用早晚擦

牙

芎藭湯出聖濟總録 治牙齒疼痛

芎藭三分 莽草去枝半兩 獨活去蘆頭剉一兩 防風去叉三分 細辛去苗葉半兩 郁李仁微去皮二分 莨菪炒令熟一分

右粗擣篩每用五錢以酒一升煎三五沸去滓熱漱冷吐

草烏頭散出聖濟總録 治牙齒疼痛

高良薑 細辛去苗葉 蓽撥 白殭蠶 五靈脂各半兩 乳香一錢 草烏頭米泔浸一宿去粗皮切作片炒一兩

右擣羅為散凡用一字揩牙合口少時去涎盡以湯漱口

柳枝湯出聖濟總録 治齒痛連牙領疼

槐枝切 柳枝切 黒豆各一兩 蜀椒去目并合口炒出汗半兩 鹽 細辛去苗葉 羌活去蘆頭各一分

右除椒鹽外並粗擣篩先以水六盞煎取二盞去滓入椒鹽再煎取一盞通口漱之不拘時以瘥為度

芎藭散出千金方 治牙痛

芎藭 細辛 防風 碁子 附子 藜蘆 莽草

右各等分作末綿裹彈子大酒浸安患處含之勿嚥日三次刺破極住

升麻散出御藥院 治牙疼

升麻 荊芥穗 川芎 細辛去苗葉土 防風各半兩 椒去目微炒一錢 露蜂房一錢

右為粗末每用三錢水一大盞煎三兩沸去滓温漱

冷即吐

生地黄散出御藥院 治牙齒疼痛

生地黄 升麻 川芎 防風 露蜂房炒焦各一兩

大皂角三錢去黑皮炙焦 華陰細辛揀淨用一兩

右為粗末每服三四錢用水一大盞入荆芥數穗同煎至八分濾去滓微熱漱口冷即吐食後或臨卧日漱三兩次

歸荆散出永類鈐方 治一切牙疼

川升麻　當歸　川鬱金　細辛　蓽撥　白芷

荊芥各等分

右為末用瓦盒子貯之緊閉合口勿令泄氣每用少許揩在牙痛處以溫荊芥湯漱立效鹽湯亦可

川芎散上方出海

川芎　白芷　荊芥　羌活　硝　鼠粘子　升麻各等分

右同煎溫漱

防風散　治牙疼

川烏頭　防風去蘆　白芷各一兩　川芎一兩二錢半　草烏頭半兩　細辛去苗土淨七錢半　蒼朮二兩去皮實者

右先用鹽擦後方用藥末擦上效

定疼追風散　治牙疼

全蝎　香白芷　細辛　荆芥　防風　川芎

川椒各一錢

右煎湯盥漱之

温風散出直指方　治風冷齒痛

當歸　川芎　細辛　白芷　蓽撥　藁本　蜂房炒各等分

右剉每二錢井水煎沸仍含漱

開笑散出聖濟總類　治牙齒痛塞鼻

乳香　雄黄　硫黄各一分　麝香半分　砒霜一分　阿魏半分

右為末炊餅皮丸如雞頭實大如左邊痛即用藥一丸以薄綿裹塞左鼻竅内痛止即去之右邊亦然

細辛散出聖濟總録　治牙齒疼痛頭面浮腫喫冷熱物不得

細辛去苗葉　芎藭　槁本去苗土各一兩　地骨皮半兩　蒺藜子三分　獨活去蘆頭各一兩

右為散綿裹如江豆大含化嚥津每日三五度易之去腨間風熱若患頭風鼻塞先以油塗頂心以手摩一二百遍次用散一錢又摩頂心依前摩數遍必瘥

立勝散出御藥院　治牙齒腫悶疼痛宜洩諸陽毒氣行經

絡鬱滯

細辛 蝎稍各半錢 藜蘆 白礬生 雄黃研 猪牙皂角去皮炙各一分

右同為末每用一豆許噙温水隨患左右鼻內㗜

一字散出御藥院 治牙齒疼痛

蝎稍 細辛 蓽撥 胡椒 高良薑 露蜂房炒黃各半兩

右為細末每用半匙噙温水隨痛左右鼻內㗜更用

半錢擦牙痛有津即吐悞嚥不妨不拘時候

乳香定痛散出御藥院　治牙齒疼痛

乳香半錢　青黛二錢　盆硝半兩　麝香一字　玄胡索　江豆各三十個

右為細末每用少許以指蘸藥於牙齒疼處有津即吐悞嚥不妨如痛甚用藥一字噙溫水隨痛處㗜內嗃

透關散出楊氏家藏方　治牙疼

蜈蚣頭　蝎梢去毒　草烏頭尖如麥粒大者各十枚　胡椒七粒　川

烏頭底如錢薄十枚　雄黃七粒如杏仁大別研

右為細末撚紙蘸藥醋點少許於火上炙乾塞兩耳

内閉口少時即可取效

治牙疼出經驗良方

香附子　藜蘆　樟腦　細辛　蓽澄茄　防風各等分

右為末擦之極驗

升麻湯 治牙疼

川芎一錢 升麻七錢半 萆撥半錢 石膏二兩 蝎稍五錢 荆芥一錢半

右為細末先用漿水漱牙用藥擦後用藥漱之

甘松香散出范氏方 治一切牙痛

甘松香 荞草各三錢 硫黄半錢 川烏去皮三錢 北細辛去葉三錢 香附子炒去毛二錢

右為末以手指蘸少許揩牙上立效後用鹽湯盥漱

妙

治牙疼方

石膏　盆硝　乳香　沒藥　雄黃　川芎各等分

右為細末如右牙疼口噙水嗃右鼻內如左牙疼左鼻內嗃之

治牙疼方

膽礬　綠礬　晉礬　細辛　雄黃一字　延胡索

右藥末停勻如藥一兩以十分好江茶一兩和勻擦

患處温水漱數次即愈

地骨皮散出聖惠方　治牙齒連腮骨相引疼痛

地骨皮一兩　獨活一兩　莽草半兩　細辛半兩　附子一枚生用去皮臍

杏仁湯浸去皮尖雙仁麥炒微黄

右粗羅為散每用半兩以酒二升浸一宿於銅器中

慢火煎之稍熱含之冷吐勿嚥日三用之

雞舌香散出十便良方　治牙齒風毒所攻疼痛不止

雞香舌半兩　細辛　附子生去皮臍　獨活各半兩　川椒一分去目

及閉口者微炒去汗 麝香半分細研

右為末綿裹如棗核大含之有涎即旋吐却含三度瘥

治牙齒疼痛不可忍者

芎藭 細辛 防風去蘆頭 附子生用去皮臍 藜蘆去蘆頭

莽草以上各一兩

右為散以綿裹熱酒浸熨所患處兼綿裹豇豆咬之勿嚥其汁

秦艽散　治牙腫痛

秦艽　大黄　防風　梔子　薄荷　連翹

右等分水煎漱

防風散出聖濟總録　治牙齒疼痛

防風去叉　當歸切焙　芎藭　細辛去苗葉各一兩　附子炮製半兩

右㕮咀如麻豆每用藥五錢以水一盞入生薑五片煎十餘沸去滓熱漱冷吐

藁本散出御藥院　治牙齒疼痛

藁本一兩 川芎 細辛各半兩 胡桐律三錢 白礬灰二錢

右為細末每用一捻醮藥擦牙病處吐津悞嚥不妨

治一切牙疼出海上方

延胡索 焰硝 地龍去土 雄黄 蝎稍

右等分為末每用少許含水搐鼻内

雄黄定痛散出醫方大成 治牙齒疼痛

盆硝二錢別研 雄黄一錢別研 大蒜二枚 細辛四錢 牙皂角四錢

右為末同大蒜一處搗為膏丸如梧桐子大每用一丸

将綿子裹藥左邊牙疼放在左耳右邊牙疼放在右耳内良久痛止取出一丸可治數人

巴豆散　治牙疼

巴豆七箇去皮　雄黄　大椒　蓽撥　蜜陀僧各二錢

右為細末飯為丸作錠子綿裹塞痛處

蜂房湯出海上方　治牙疼

露蜂房　道人頭　紫芫花　細辛　良薑各半錢

右為細末煎湯漱口即愈

牙痛方出海上方

海馬一對大者 雄黄五錢 良薑五錢 輕粉少許 麝香少許

右為細末每用少許口噙水如左牙疼以鵝翎管抄藥以左鼻孔吸入如右牙疼以右鼻孔吸入其效如神

齊蜂川椒散出直指方 齒痛通用

紅川椒四錢 樟腦 明礬煅一錢 赤小豆 砂仁各二錢

右為末少許塞傅噤不妨

菖蒲散　治牙齒疰動揺作臭血出

棘鍼燒灰　石菖蒲　細辛去苗葉各半兩　乾薑炮裂　雞舌香各一分

右擣羅為散以綿裹一錢貼牙齒上有涎吐之

療牙齒疼肉宣露風冷

獨活七兩　生地骨白皮切三斗　細辛一兩　楓柳皮一兩　甘草二兩炙

右切以水五升煮取一升細細含勿嚥冷即吐之

化毒膏 治牙痛腮腫

葱根一握 出衣粉一兩 豆粉一兩 頭髮灰三錢 黄栢五錢

右為細末淡醋調膏貼於腫處緋帛封之頻頻唾濕勿令乾了

治牙疼不可忍者 出傅信適用方

乳香一錢 胡桃一分 蓽撥一分 附子皮尖一錢 蝎稍半錢

右為細末擦牙痛處少時用荆芥湯漱

芥草散 出聖惠方 治牙疼連頰腫

莽草　細辛　附子各一兩生用去皮臍　枳殼半兩去瓤　川椒一分去目及閉口者微炒出汗

右擣篩每用半兩以水一大盞煎至一盞去滓熱含冷吐不得嚥之

鉛丹丸出聖濟總錄　治牙齒疼痛

鉛丹一兩　莽草半兩　附子半生半熟一枚　蜀椒去目并閉口者炒一分

右為末以麵糊丸如芥子大綿裹一丸內蟲孔中即

瘥

槐枝湯一名芥草葉散 出聖濟總錄 治牙齒疼痛

槐枝五握剉 升麻 荞草一方用葉 梧桐淚各一兩

右㕮咀分三服每服水三盞煎三兩沸到口漱渫大

止牙痛

立效散出御藥院 治牙疼不可忍

百草霜細研 滄鹽各一錢研 乳香細研半錢 麝香揀去皮毛另研極細半錢

右一處再研極細勻每用少許口噙溫水隨牙疼一

邊鼻內嗃之

漱風散出御藥院　治牙齒疼痛斷腫

荆芥穗　藁本　細辛　香附子各等分

右為粗末每用五錢水三盞半煎至一盞去滓熱漱冷吐不拘時候

茯苓散出御藥院　治牙齒疼及牙斷腫痛

白茯苓去皮　細辛去苗　香白芷各一兩　寒水石生用研四錢

右為細末每用少許擦牙痛處合口良久吐出津然後用溫水漱之不拘時候

一捻金散出御藥院

蝎稍二兩 川芎一兩 香白芷 華陰細辛各半兩

右為細末每服少許以指蘸藥擦牙痛處吐津悞嚥不妨不計時候

露蜂房散出御藥院 治牙齒疼痛經驗神效

露蜂房炒黄 細辛各一兩 大戟三兩 防風半兩

右為細末每用五錢水一大盞煎至八分去滓熱漱冷吐不拘時

蓽撥散出御藥院 治牙齒疼神妙

蓽撥二錢 蝎稍 良薑各一分 草烏頭尖半錢生不去皮

右為細末揩醮擦牙痛處吐津悞嚥不妨

蓽撥散一名蓽薢散出醫方大成 治牙齒疼痛

良薑 胡椒 蓽撥一方蓽薢 細辛各等分

右為細末每用少許噙溫水隨疼處鼻內嗃

地骨皮湯出聖濟總録 治牙齒疼痛喫物不得

地骨皮一兩 戎鹽研一分一作銅緑 細辛去苗葉半兩 生乾地黄

一分

右粗搗篩每用五錢水二盞煎三五沸去滓熱漱冷吐以瘥為度

丁香散出醫方集成 治牙齒疼痛

丁香 蓽撥 蝎稍 大椒各七箇

右為細末每用少許以指揩藥擦於牙疼處有津即吐

玉池散出御藥院 治牙齒疼痛不可忍

細辛去苗葉土 胡椒各半兩 荆芥穗半二錢 寒水石燒通紅研細一兩

右為細末與寒水石一處再研令細匀用軟刷牙如常刷牙使用日用二三次

牢牙散出濟生方 治一切齒疼不問久新

全蝎七箇洗淨去毒 細辛二錢 草烏二箇去皮 乳香二錢別研

右為細末每用少許擦患處須臾以引涎吐之温鹽水盥漱之

蟾酥丸出濟生方 治牙疼不可忍

蟾酥一字 生附子角二豆大 巴豆一枚去皮研 麝香少許

右研令勻蒸餅為丸黍豆大以新綿裹一丸咬之有涎即吐之

蒲黃末散出仁存方 治牙疼

蒲黃末半錢 乳香末 白芷末各半錢 雄黃末一錢

右勻以紙䰍藥一字許緊塞耳內隨左右仍以荆芥咬在痛牙上

搐鼻散 出海上方 治牙痛諸藥不效者

紅豆 蓽撥 良薑 威靈仙 各等分

右為細末每用少許搐入鼻中立效

香椒散 出楊氏家藏方 治諸般牙疼

草烏生 胡椒 乳香 另研 蝎稍 各等分

右為細末指疼處吐涎立效

透明雄黃散 治牙疼

透明雄黃 一錢半 透明滴乳 一錢 去節麻 半兩 緊細香白

並一字

右各另研為細末用紙緊捲作撚兒約三寸長撚一頭尖用津液蘸藥在紙尖頭上扎入耳內疼稍緩即愈

房蜂窠散 治牙疼

房蜂窠 蒼耳 椒 茄子蒂

右各等分為細末每用二三錢鹽湯調灌漱之

牙疼藥

兩頭尖（大者一枚）　母丁香（一枚）　大椒（七粒）　麝香（少許）

右為末隨左右鼻內嗃之重者少擦之蚛者亦擦之立止

治牙疼

韭菜根（十箇）　好川椒（數十粒）　香油（少許）　水檞上積久淤泥

右共搗作餅敷在牙頰外良久自有紅白色小蟲有鍼大出來除去用藥又加敷上再有蟲數枚出來除去即愈疼定即住

秘方揩牙散（出危氏方）　治牙疼遇喫冷熱獨甚

良薑　細辛　大椒　草烏尖（各等分）

右為末以指蘸少許揩牙上噙少時開口流出涎妙

治牙疼（出本事方）

鶴虱　細辛　白芷　甘松（各等分）

右為末每用少許指疼處如有蛀孔用飯丸藥末入孔中立效

治急牙疼

荇草 細辛 枳根皮各三兩 椒一合

右切以水一升煮取半升細細含之十度永不發藥有藥毒不得嚥之含了以三五度煖水漱口訖以梧桐律一粒着痛齒上風痛蟲食並瘥

草烏散 治牙齒動摇疼痛及骨槽風

草烏頭實大者三兩分作三分一分燒存性二分燒黑色為度 細辛去苗葉半兩 青鹽半兩 地龍去土一分

右為散早夜如齒藥指牙齒動摇處

療牙齒疼痛出聖惠方

防風　附子　蜀椒各二兩　莽草一兩炙

右擣篩為散溫清酒一盞和少許含勿嚥汁以酒漱口十年患亦瘥

治齒痛出聖惠方

當歸　桂心　甘草炙各二兩　礬石六分燒

右以漿水二升煎一升含之日五六瘥止

治牙疼方

牡蠣末三錢 烏龍尾半錢 乾薑末半錢 麝少許

右為末和匀吹鼻用

神應膏生堂出德 貼牙疼

全蝎一箇二十 五倍子五錢 土狗六箇 地龍條去土二十一

右為細末葱白二根爛擣取汁調成膏紙花貼太陽

左右穴上立效

麝香丸良方出十便 治牙齒疼痛

麝香細研半錢 胡椒一分 甘松香一分 雄黄細研半分

右為末都研令勻以水蜜和丸如梧桐子大每以新綿裹一丸安在患處咬之立效

皂莢丸出聖惠方 治牙疼揷耳

皂莢一挺 豉一合 蒜一頭去皮 巴豆七枚去皮麥炒微黄

右擣研為散每一字綿裹如梧桐子大隨病左右内耳中立效

阿魏丸出聖惠方 治牙疼塞鼻

阿魏 臭黄 砒霜各一分 雄黄一錢

右細研為散以端午㨾子和丸如梧桐子大如牙疼在左邊即内右鼻中以紙撚子塞之合口閉氣良久即定如是蚛牙内一圓有涎即吐却右邊同

香椒散出直指方　治疼證齒痛

香附子　紅川椒炒　故紙炒各二錢　蓽撥一錢

桃白皮湯出聖濟總録　治牙齒疼痛

桃白皮　槐白皮　柳白皮各二兩

右剉如麻豆分為六貼每貼以酒一升浸一宿煎三

五沸去滓熱漱冷吐

藜蘆散出聖濟總錄 治牙齒疼痛

藜蘆去蘆頭半兩 附子炮裂去皮臍一分 麝香研一分

右搗羅為散每用半錢擦齒上牙有蟲孔即綿裹少許內之

蜀椒湯一名如神散出和劑方 治牙齒疼痛亦治舌腫強及齒腫不消及風蚛牙痓疼日夜不止睡臥不安不問年遠日近並皆療之

蜀椒去目并閉口炒出汗 鹽研用青色 土蜂房各一分一方用露蜂房微炒

右擣篩每服五錢以水三盞入葱白三寸煎十餘沸熱漱冷吐日三五度一方無葱白醋漿水煎亦可一服立效不可入喉中

蒟醬散出御藥院 治牙齒疼痛發作往來不已

蒟醬 細辛各半兩 大皂角一挺去皮子青鹽每竅塞滿火燒存性細研用

右為末如痛時用軟刷牙蘸藥刷痛處次用莽草葉散鹽漱莽草葉散方見木頭槐枝湯

地龍散（出神效方） 治牙齒疼痛

地龍（去土） 延胡索 蓽撥（各一分）

右為細末左邊牙疼用一字新綿裹納左耳中右牙疼納右耳中其疼必止

一字救苦散（出御藥院） 治牙疼

香白芷（一兩） 雄黃（錢半另研） 草烏頭（半兩去皮心臍白者用心黑者不用）

右為細末與雄黃拌匀每服藥末少許擦於患處少時温水漱止

細辛散出御藥院 治牙齒疼痛

荆芥 細辛 露蜂房各等分

右為粗末每用三錢水一大盞煎至七分去滓温漱冷吐

三聖散出御藥院 治牙齒疼痛久不已

細辛一兩剉 荆芥穗二兩剉 蒼耳莖三兩剉

右並㕮咀每用半兩水三大盞煎至一盞半去滓熱漱冷吐悞嚥無妨以痛止為度

麝香玉線子

豆粉半兩 信一錢 枯白礬一錢半

右同研入麝香半錢再研為細末滴水和於手背上撚作線如用時先以漿水漱口用毛翎刷了縫中淨臨卧貼或為線子塞於縫中

延胡索散　治牙疼

延胡索一錢 班猫三箇去頭尾炒 白丁香三十箇

右為細末新汲水調為丸小豆大新綿裹左疼入左

耳右疼入右耳

治牙疼出危氏方

雄黄 沒藥各一錢 乳香半錢

右為末若左邊疼用藥此少搐入左鼻又吹入左耳若右邊疼用藥此少搐入右鼻吹入右耳無不效驗

雄黄散 治牙疼

雄黄 紅豆 滄鹽各等分

右為細末搐一字入鼻中

白礬散 治牙疼

屋松 白礬 蜂窠 炒各等分

右粗末醋煎熱漱涼吐

追風散 出端竹堂 治諸般牙疼

貫仲 鶴虱 荆芥穗 各等分

右為㕮咀每用二錢加川椒五十粒用水一碗煎至

七分去滓熱漱吐去藥立效

薑黄散 出海上方 治諸牙疼不可忍舒廷之撫幹嘗患遍

用諸藥方無若此方之良

薑黃如無以川芎代 細辛 白芷各等分

右為末擦三兩次鹽湯盥漱立止如蛀牙疼去薑黃加蝎稍立效政和八年胡長文給事之父牙疼不可忍面腫偶無薑黃撿本草川芎亦治牙遂代之坐間便見腫消痛止後止用川芎亦驗

麝香散出海上方 治諸般牙疼

全蝎三個 麝香一字 細辛二錢

右為細末乾擦牙疼處候涎出盡方用鹽湯漱

治牙疼

蟾酥少許 巴豆去油如泥 杏仁炒各等分

右研為泥用綿裹似粟米大如蛀牙孔入蛀處如風牙孔入牙縫內涎盡為驗

漱牙羌活湯

薄荷一錢半 羌活一錢 大黃一錢半

右㕮咀作一服用水二盞煎至一盞去滓溫漱冷吐

之嚥亦無妨

齒痛通用方出直指方

蜂房炒 明礬煅 黄丹等分

右為末飯為小圓塞齒

川芎散出危氏方 治面腫牙疼不可忍

川芎 白芷 細辛各等分

右為末擦兩三次鹽湯漱立止

巴豆丸一名麝香丸出聖惠方 療牙疼

巴豆十枚去皮心熬研如膏　大棗二十枚取肉　細辛一兩末

右相和研為丸以綿裹著所疼處咬之如有涕唾却勿嚥入喉中日三瘥一方有麝香有蚛孔即內一圓立止

治牙疼方

絲瓜兒藤剉細　川椒一撮　燈心一小把

右為末濃煎去滓溫漱吐之數次立效

立柱散出德生堂　治牙疼如神

荆芥 京杖子 蓽撥

右等分吹咀每服三錢水一盞煎七分去滓温漱吐去涎

唱住散出德生堂 治牙疼如神

丁香 石膏 川芎

右各等分為細末用手指點唾津蘸藥末擦牙吐去涎再擦三上即住疼

砒霜丸出聖惠方 治牙疼

砒霜半錢 乾地龍末三錢 巴豆六枚去殼

右同研令細以猪脂膽和丸如麻豆大綿褁一丸於病處咬之有涎即吐

白芥子吹鼻散出聖惠方 治牙疼

白芥子 舶上蒔蘿 芸薹子各一兩

右擣細羅為散每用一字如患左邊疼即吹入右鼻中如患右邊即吹入左鼻中仍先淨洗鼻中吹藥即驗

白楊皮散出聖惠方 治牙疼

白楊樹皮一握 細辛半兩 露蜂房半兩

右擣篩為散每用三錢以水一大盞浸一宿煎令三五沸去滓熱含冷吐

治齒痛立效方

生附子十枚為末 蟾酥菉豆大 麝香一字

右都研令細用糯米飯和丸如黍米大以綿裹一丸於痛處咬之有涎即吐

吳茱萸散 出聖濟總錄 治牙齒疼

吳茱萸 湯浸焙炒 白芷

右等分為散用沸湯浸藥一錢漱疼處

乳香散 出聖濟總錄 治牙齒疼痛不可忍

乳香 半錢 蜀椒 輕炒取紅為細末一錢

右二味合研為散每用半匙一字指貼痛處良久溫荆芥湯漱口立效一方研細溶蠟丸如麻子大每用一丸塞孔中

蓽撥丸出聖濟總錄 治牙齒疼痛

蓽撥 胡椒

右等分為末化蠟丸如麻子大每用一丸內蚛孔中

乾地黃湯一名牢牙散出千金方 治牙齒痛及動揺

生乾地黃焙三兩 獨活去蘆頭一兩

右㕮咀如麻豆每用五錢以酒一盞浸一宿煎十餘沸去滓熱漱冷吐以瘥為度水煎或漬一宿亦可一

方二味各三兩

細辛湯出聖濟總錄　治牙齒痛

細辛去苗葉　苦參各一兩

右剉如麻豆大以水一盞藥五錢煎五七沸去滓熱漱冷吐

治牙齒疼痛出聖惠方

槐白皮一握　荊芥穗半兩

右以酯一升煎至五合入鹽少許熱含冷吐以瘥為度

補骨脂散出御藥院　調養血氣治牙齒疼痛久不已

青鹽半兩　補骨脂二兩

右同炒令微爆為度候冷取出擣為細末每用少許以指蘸藥擦於牙齒疼處有津即吐悮嚥不妨每日

丁香散補骨脂散相間使用

香附子散出御藥院　治牙齒疼痛往來不歇

香附子四兩　細辛半兩

右為粗末每用二錢水一盞煎至八分去滓稍熱漱

冷即吐

追風散出御藥院 治牙齒疼痛不止

川薑炮裂川椒去目各等分

右爲細末每用以指蘸藥不時擦牙痛處後鹽湯漱

草烏頭散出端竹堂 治牙齒疼痛動揺不穩用之辟風邪

能令病牙易落

草烏頭一兩炒令紫黑色用尖 細辛一錢

右爲細末每用少許擦牙疼處後用手左右揺動日

用三五次有津則吐悞嚥不妨一方治風牙疼為細末先以冷水洗漱淨用手指點藥擦牙須臾立愈

細辛湯出御藥院 治牙齒痛久不瘥

細辛 蓽撥各等分

右為粗末每用一錢水一盞煎至七分去滓熱漱冷吐

獨活散出御藥院 治牙痛不可忍諸藥不效者

獨活二兩去土 蓽陰 細辛根一兩去皮

右為粗末每用五錢水二盞入荆芥十穗同煎至一盞去滓不時熱漱冷吐宜先用丁香散擦後用此藥漱三二次

治牙疼神效方出

樟腦一錢 好硃砂一錢

右為末每用少許痛處擦

又方神效方出

好紅豆二錢 花鹹少許

右為末隨牙左右疼處鼻內嗃之
治牙疼上方出海上方
川芎頭尖地花椒
右各等分為細末擦患處
普濟方卷六十五

普濟方卷六十六

明 周王朱橚 撰

牙齒門

牙齒疼痛

治一切牙疼(出海上方)

木耳 荆芥(各等分)

右煎湯漱之痛止為度

治牙疼

鹽一兩 草烏一兩

右同炒令草烏黑色同為細末以擦患處

治牙疼

巴豆一枚去殼并膜 淡豆豉一個

右同研爛每用針頭許以連紙裹安痛處立止不可太多亦不可令侵斷恐能損肉

又方

香白芷太平川地道者不拘多少 硃砂十分之一

右白芷別研為細末入硃砂拌勻煉蜜丸如櫻桃大每用一丸擦痛處立止倉卒無硃砂及蜜難收其功只白芷細辛二味亦每有效廬州郭醫云渠親曾取累效盡勝它藥此藥乃濠梁一村婦人以醫延師母夫人者

立效散　治牙疼

零陵香淨洗軟刺炙燥　蓽撥火洗剉碎慢炒燥

右等分為末先以炭一塊為細末指痛處連牙床並

揩淨以藥擦痛處老人風蚛牙疼小兒疳牙走馬疳等悉治之

治諸般牙痛

梅花膽子許少 平胃散許少

右合和擦牙疼痛立止○又方生附子艾葉等分細剉濃煎温水漱之○又方池礬炒為末指痛處涎出温鹽湯盥漱○又方楓葉生者令痛處咬定○又方用香附子一兩青鹽半兩大黄一兩獨子肥皂一兩

四味用黄泥固濟同煆為末每日作牙藥擦之○又

方用大椒細辛蓽撥荆芥穗猪牙皂角等分燒鹽同

為末擦牙愈用水漱去

雄黄散　治牙疼

雄黄　乾薑各等分

右為細末口含水噙一字𪖙中三次疼止

治牙疼方

地黄　雄黄各等分

右為末點耳中

牙疼方

巴豆七粒去皮油 鹽豉四十九粒

右為細末醋糊為丸如梧桐子大乾用綿裹一丸同麝香少許内牙疕瘻内去涎一時住疼

治牙疼方

生地黄 升麻各等分

右為末水煎熱漱三口痛止妙

滄清散　治牙疼甚不可忍

滄鹽四錢炒焦　青黛半錢

右研勻疼邊鼻搐少許一方無青黛加雄黃紅豆各半錢尤妙

又方

黄丹　白礬各一錢

右用瓦飛入鹽少許同礬溶成水入黄丹同煉乾指之

烏臼丸出聖上方 治牙疼諸藥不效者

草烏七箇生用 礬少許

右為細末用少許揩牙痛處不可吞下喉中

蓽撥散出海上方 治牙痛去齒如神

木鼈子 蓽撥各等分

右先研木鼈令細入蓽撥同研搐鼻

香附散一名指牙法出衛生家寶 烏髭益氣去風疾一切牙疼及

治無故牙動牙宣出血

香附子四兩先以河水洗淨控乾用 生薑三兩洗淨切如穀子大

右同研三宿慢火炒以薑乾為度同為末如牙藥用之如牙疼先揩藥良久却以荊芥湯漱口一方加青鹽二兩拌匀亦如牙藥用一方無生薑用香附子五兩河水洗漉乾以生薑四兩如上法此方俞居易開學生平服食傳家之寶得之於鐵甕城中鈌中申先生有序具載凡人四十以後百事慵懶皆由心火不能下降故作此方以救世人

麝香一字散出海上方 治一切牙疼立效

三奈子二錢用麪裹煨熟 麝香半錢

右為細末每用一匙口噙温水隨牙疼處一邊鼻内搐之漱動水吐去便有神效

專治牙疼出海上方

紅豆 升麻各等分

右為末入麝香少許於疼處或蛀内乾摻亦得

治諸牙疼方出海上方

胡椒　殭蠶各等分

右為末每用少許摻於疼處涎出湯漱

治諸牙疼方出海上方

乾薑　白礬各少許

右為末填塞蚛孔立效

治牙疼方

巴豆七個　黑豆七個各去殼

右研為泥如雞頭子大新綿裹藥如在左牙疼將藥

丸剳於右邊耳中如此七日七夜立效一日一夜換綿子却不換藥不換綿恐爛耳

治諸般牙疼不可忍者

露蜂房炒過去沙底　華陰細辛去土葉各等分

右以水煎數沸去滓漱患病處吐之不時用神效

乳蜂散　治牙齒疼痛

露蜂房一枚　乳香三四塊

右剉碎同煎漱

治諸般牙疼

白芷　良薑

右等分為末於患處數次擦之及於鼻内嗃之側臥涎出盡即效

齒痛通用方出指直方

蜂房炒二錢　全蝎焙二個

右為末傳亦治風疼

防風散出危氏方　治牙疼

防風 鶴虱各等分

右剉散濃煎噙立效老鶴虱草研爛含痛處亦可

芫花散出危氏方 治牙疼

陳芫花一捏 甘草節五錢

右細剉各煎先用芫花湯噙唾去次用甘草水噙少時效

治一切牙疼風齲熱䶗常出鮮血漸至崩落口臭不可近人者並皆治之出本事方

大黃米泔浸令軟 生地黃大者薄切

右二味旋切合用一片二片合定貼所患牙上一夜即愈未全可則再如前法再用忌說話恐引風要津

夜漬痛處

細辛湯出便良方 治牙齒動搖疼處齒斷宣露咬物不得

細辛二兩 柳枝皮四兩

右細剉於銚中炒令黃內大豆一升和柳皮更炒候爆聲絶於瓷器中盛用好酒五升浸經一宿煖一大

盞熱含冷吐以瘥為度

又方出聖惠方

李根白皮三兩 蒼耳子三合

右剉碎每用一兩水煎熱含冷吐

蟾酥丸出聖惠方 治牙疼口瘡積年不瘥

蟾酥一片水浸令軟 麝香研少許

右細研丸如粟米大以綿裹一丸於痛處咬之有涎

即吐

療牙疼出肘後方

蜀椒　礬石各一兩

右以水六升煎取六合去滓含之漱口吐却勿嚥之

療牙疼出千金方

生地黄節　蒜一片

右擣以綿裹著痛處咬之勿嚥汁汁盡吐出日日為之瘥止

啄木舌散出聖惠方　治牙疼

啄木舌一枚　巴豆一枚

右先搗啄木舌為末入巴豆同研為散用猪鬃一莖點藥於牙根上立瘥也

胡椒丸出聖惠方

胡椒末一錢　蟾酥一字水浸過

右同研令相得圓如麻子大以綿裹於痛處咬之有涎即吐却

草烏頭丸出聖惠方　治牙疼

草烏頭半兩炮　躑躅花二錢


右擣羅為末以黃蠟消汁和丸如扁豆大綿裹一丸於痛處咬之有涎即吐却

附子丸　治牙疼

附子半兩生用　馬夜眼一枚炙令乾

右擣羅為末以糯飯和丸如菉豆大綿裹一丸於痛處咬之有涎吐却

烏頭丸出聖惠方　治牙疼



川烏頭一分生用 附子一分生用

右為末用麪糊和丸小豆大以綿裹一丸於痛處咬之

又方出聖惠方

阿魏 臭黄各一分

右同研如粉以麪糊和丸如菉豆大每用一丸以綿裹隨患處左右揷在耳門内立效

露蜂房湯出仁存方 治牙齒腫痛

露蜂房灸大者礬燒灰各一兩

右為粗末每用二錢水一盞煎十餘沸熱漱冷吐

蒼耳湯出肘後方　治牙齒痛

右用蒼耳子一合根亦佳㕮咀以水二盞煎十餘沸入鹽少許去滓熱漱冷吐一方治風腫用根焙乾為末如齒藥用鹽湯漱之疼立止

治齒痛出本草

用山豆含一片於痛處

無食子散出聖濟總録 治牙齒疼痛

用無食子不拘多少為末以綿裹一錢當痛處咬之即定有涎吐之

槐枝焙出聖濟總録 治牙齒疼痛

用槐枝燒令熱於痛處齒縫中焙之即瘥

李木皮出聖濟總録 治牙齒痛

取李木皮不拘多少細嚼汁浸痛處不過三五次即瘥一方用水煎含之亦得

松節湯出肘後方　治牙齒痛

用松節細剉如麻豆一合以水三盞煎藥二盞許去滓漱牙立止一方燒灰揩之亦治牙齒歷蠹根黑黯

瓜蔕散出聖濟總錄　治牙齒疼

用瓜蔕七枚炒黄為末以麝香相和新綿裹病牙處咬之

橘針湯出聖濟總錄　治牙齒疼久不瘥

用臭橘鍼不拘多少剉如麻豆每用一合水一碗煎

五七沸熱漱牙疼處立效

治齒痛方出千金方

含白馬尿隨左右含之不過三五口

治齒痛方亦治牙齒不生出仁存方見本門齒斷

又方　用蚯蚓糞缺

皂子膏出余居士選奇方　治牙疼

油皂出皮核　樟腦　黄丹各少許

右三味同煉蜜為丸塞牙蚛中

又方出千金方

取蚯蚓自死者擣末着痛處即止

地黄餅子出御藥院方　治牙齒痛

用地黄五觔淨洗去苗於甑内蒸先鋪布一重以上層密閉令熟出曝之當日乾如經三度以生地黄汁二升洒之曝乾然後擣為餅每服一餅噙化嚥津一治齒二生津液三變白髮髭鬢為黑其功極妙

治牙疼出神效方

口噙水一口用大黄末紙撚隨左右痛處鼻内塞之立止

治牙疼效方出神

以巴豆去皮用針刺於燈煙上炙令煙出薫牙痛處三五次

又方出儒門事親　治牙痛

以花鹹填牙坑痛立止又方枯白礬熱水漱之

治牙疼方

用蟾蜍背上刮白涎用綿展之在疼處咬之吐涎用

清水漱口

又方

用胡椒一錢半羊脂打拌搗四十九下擦之

又方

用防風艾槐條花椒鹽荆芥湯漱之

又方

用蜈蜂窩一箇明礬鹽各等分先用礬在瓦上火煉

乾為末裝在蜂窩眼内用瓦二片將蜂窩放在中間上下合了却用慢火在下煉過為末擦牙疼處

治牙疼出本事方

用川芎大者一箇舊糟内藏着一月日透内後出焙乾入細辛為末指疼處

又方出本事方

用土狗一箇舊糟裹定次將紙裹溫慢火煨焦去糟取土狗為末敷牙疼止

治牙疼不可忍

用烏頭尖生用為末擦疼處用藥後以竹葉或細辛荆芥湯漱之

治牙疼出范氏方

用白殭蠶真者不拘多少用生薑片切同炒候殭蠶赤色黄色為度去薑不用將殭蠶為細末每用取不蚛皂角刮去黑皮以手指蘸湯於皂角黄上擦取汁揾殭蠶末揩痛處即止

治牙齒痛出范氏方

以蕪荑仁安蛀齒上有縫就以窒之立驗

治牙痛諸藥不效

用芫花以細末擦痛處令熱痛定溫水漱之

治牙疼出危氏方

先用露蜂房瓜蔞皮各燒灰去火毒擦牙以烏桕根菜根柳根葱根不拘多少四味煎湯溫漱

治牙疼出經驗良方

用皂角濃漿同朴硝煎令溶潑在石上成膏手擦牙痛處○又紅豆末搽去涎出安○又鵝虱草花醋煎温浴牙加椒數粒尤好浴得涎即吐去○又青鹽安頊於竹内緊燒過去竹為末香附子燒去皮毛為末各等分加細辛末日逐擦痛處○又方大黄燒灰敷痛處立愈一方紅豆為末搐鼻中出衛生家寶方

治牙疼出經驗方

用華陰細辛多年陳石灰等分研為細末擦牙痛處

即止如石灰得城頭上尤佳

治牙痛有四證不可例治出海上方

熱者怕冷水用牙硝薑黄雄黄荆芥等治之

冷者怕熱湯用乾薑蓽撥細辛等治之

不怕冷熱乃風牙用猪牙皂角殭蠶蜂房草烏治之

有竅者蛀牙用雄黄石灰沙糖等治之用藥了皆以

温水漱之

治牙疼方

單嗃蒼鹽少許於鼻中一方以煖水含揩牙

治牙疼出海上方

用茄花秋者尤妙開時乾貯旋燒傅疼處立愈

又方出海上方

用蒺藜煎湯盥漱立效

又方出海上方

用陳茄樹燒灰先用露蜂房煎湯盥漱却以茄灰傅之

仙方出海上方　治牙疼諸藥不效者

以荔枝取肉不蛀者仍入穀內於磚上瓦火燒存性

出火毒為末揩疼處立止

山蜂酒出海上方

用蜂窩大如斗者燒灰存性麝香少許用煮酒調以

綿紙覆蓋勿令藥氣漏酒盥漱冷時吐了再呷溫者

含口中不可嚥了

鯽魚砒　治牙疼去齒如神

以鯽魚一箇破開入砒於内放在地孔中候魚身上自然霜掃下燈心點蟲牙水漱自落

青錢方出海上方

用晉礬四兩生薑一觔切以銀器石器熬黄色勿令焦入升麻一分華陰細辛半兩同爲末擦之

蜂房鹽出海上方

用柳皮一片或用楊皮削薄約長二三寸以痛處兩牙咬定柳皮却以熱艾成顆置柳皮之頭炙之不過

三壯柳皮一熟其疼即止其艾頭煙亦自鼻中薫入也

又方出海上方　蘄李謙云甞牙疼月餘一試愈屢效於人用蝎少許炙洋攤於紙上却用熟艾攤於蝎紙上用筋捲之成筒去筋置此艾筒於牙疼一邊鼻孔内以火燒艾筒待煙盛即以手滅火塞筒口鼻中大吸煙者三口中呵氣其艾煙滿口疼亦止腫亦消

赴筵散一名晉礬散出海上方

用老生薑切片安瓦上用炭火却將白礬滲薑上候焦爲末擦疼處有人牙疼日夜呻吟用此有驗

治諸牙疼及齒䶵出海上方

隔年糟茄燒灰出火毒爲細末每用少許乾擦疼處立效或糟茄新瓦上片切薄令乾黑色爲末傅之

又方出海上方

用橡斗子入鹽少許塞滿在内合定新瓦上燒存性出火毒爲末每用少許乾擦疼處有涎吐之

治諸牙疼方 出海上方

敗毒散洗心散同煎漱口嚥良久即安效速如神

又方 出海上方

先洗牙淨以紙浥乾尋壁上白蟢窠四五箇剥去黑皮者止用白者次以刀於火上燒令汗出將蟢窠惹汗圓了納牙中更入些乳香於蟢窠内尤妙以乳香入蟢窠用綿紙包燒為灰丸納疼處或以好醋含漱亦效

治牙疼方一名露蜂房散 出十便良方 治熱毒風攻頭面齒齗腫痛

用露蜂房不拘多少用火筋簽燒過研碎為末將藥放手心內用好酒三四滴調成膏子又用熱酒一口調藥如左邊牙疼將藥於左邊痛處嗡嗽右亦如之凡用露蜂房即煎洗入藥並炙用一方用花椒鹽少許將水煎亦可一方用醋煎含之立效不得嚥入喉中

又方

用壁上掃土用鹽炒過爲末左右鼻内嗃之

治牙疼方

用竈上塵土鹽炒一處攪和擦牙痛處立效

又方

用赤小豆不拘多少炒褐色研細有銅青加少許如無但擦牙疼效

治牙疼出肘後方

以蒜一片切一頭作蓋剜去中心煨巴豆一粒至黄熟用鹽裹隨患處左右塞耳中又用蒼耳子莖葉煎湯熱含之即吐吐了即愈

治牙疼

牙疼者風化牙痛或單芒硝研末隨左右鼻内吹之

酒齒痛方 出指直方

以井水洗口頻換且含且漱或百藥煎泡湯微冷含嚥或縮砂嚼傅齒痛處

秘方出危氏方　治經歲牙疼

以楓香脂為末入焚香爐内灰再篩過常日洗面時用揩牙上永無斯疾更臨睡温水浄漱為佳

治風熱上攻牙痛不可忍者

右神芎丸五六錢用温茶清送下食後服之

定牙疼出本事方

用三脚不拘多少鹽泥固濟火煆通紅出火毒次碾為末每用些小頻蛀牙孔内立效臨用藥時入乳香

末少許令勻涌過若先將乳香和之後恐過却藥性其效較緩是故用藥臨時和勻

胡麻湯出肘後方　治齒風腫痛

以胡麻五升水一斗煮取五升含漱吐之莖葉皆可用之姚云神良不過三劑腫痛即愈

杏仁方出肘後方　治諸牙斷疼

用杏仁一百枚去皮尖雙仁以鹽方寸匕水一升煮令沫出含之味盡吐却再含之三度瘥

藜蘆方出肘後方 治牙疼

用藜蘆末塞牙孔中勿嚥汁神效

槐樹白皮出肘後方 治牙齒疼痛風疳䘌

取槐樹白皮一握切以酢一升煮去滓著鹽少許適寒温含日三易一方以煎漿水煮含之

獨頭蒜出聖惠方 治牙齒疼痛

以獨頭蒜煨之乗熱截用頭以熨痛上轉易之亦止

蟲痛

楊柳白皮方出肘後方 治齒痛

以楊柳白皮卷如指許大含嚼之以汁漬痛齒根數過即瘥也一方用醋煎含之

秦椒方 治齒痛

用秦椒醋煎含之一方用蜀椒

枳殻方

以枳殻根浸酒煎含治齒痛消痰有氣加而用之

豹皮方 治牙疼

用豹皮燒灰傅䘌齒瘡痛齒

牛膝根方出聖惠方　治牙齒疼痛

以燒牛膝根灰置牙齒間一方燒牛膝齒間含之以牛膝根為末綿裹含之亦可

蘆薈方　治齒䘌并有蟲

用蘆薈四分杵末先以鹽揩齒令淨然後用少末塗於上妙

鯽魚方出肘後方　治牙齒痛

取鯽魚肉鹽花於肚中燒作灰末傅之即瘥

皂角方一名皂角散出指直方　治風齒動揺

以皂莢兩挺食鹽半兩同燒令通赤細研夜夜用揩

齒一月後有動齒以及血䘌齒並瘥其齒牢固一方

不用鹽

石膽方出聖惠方　治齒痛及落盡

用石膽細研以人乳汁和丸如膏傅所痛齒上或孔

中日三四度止痛復生齒百日後復故齒生止用新

汲水漱令淨凡治齒先須除却食床用針刺盡黑血然後塗雄黄末入齒縫中細看之齒根下若虛軟即以小針刺通齒根下若痛即出却惡物然後傅膏膏乃行也少年即易治老者難痊

柳枝方出肘後方 治牙齒疼

用柳枝一握細剉入少鹽花將水煎含之甚妙用葉煎含亦得

槐嫩枝方

用春採槐嫩枝煆為黑灰以指齒去蚛痛

治療牙疼出聖惠方

取皂莢子擣末以綿裹如彈子大兩顆於釅醋中煮熟徹牙疼處齧之冷即易日三五度以瘥為度

治牙齒痛方出肘後方

取苦竹燒一頭一頭得汁多擦齒上即瘥

治齒牙疼風蟲俱瘥方出肘後方

大豆半升柳枝如筯大亦切半升二物必須於銅鐺

熬令黄焦即以美酒大大升沃之又煮一沸取湯含漱浸疼處冷即吐却更含熱者三五日即愈久含彌差常用驗

治齒疼出肘後方

用葫荽子五升以水五升煮取一升含之

治牙疼方

用杉松皮切碎約三兩重取水三碗熬至一碗鹽漱三五次不可嚥立效

治牙疼出聖惠方

以蘿蔔子二七粒去赤皮細研以人乳和左邊牙疼即於右鼻中點少許如右邊牙疼即在左邊鼻中點之立效

治齒疼立效方出聖惠方

取川椒一兩去目擣羅為末以好白麪溲丸如皂角子大燒令熱於所疼處咬之不過三五度即瘥

又方出旋舍備要方 治牙齒疼痛腮腫齗不能嚙物風蚛疼

俱治

附子角八箇 巴豆一箇去皮 麝香當門子一箇

右研為末蒸餅水浸為丸如黄米大以綿裹隨痛齒隱之

牙齒連腮腫痛方出衛生家寶方

防風 巴戟 天麻 莽草 細辛以上各一兩 白芷

香附子各一分

右為末牙疼處揩擦約行半里地鹽湯漱口

治冷證齒痛方出朱氏集驗方

羊腎子　八味丸

右相和鹽湯送下

白芷散出朱氏集驗方　治牙疼

白芷　血餘　芎藭　百草霜　川芎　草烏

雄黄　花桑皮燒　硃砂　全蝎　麝香　北細辛

沒藥　當歸

右等分為末每用一錢茶酒任下空心先將此藥用

醋調如膏次皂角炭火燒令烟出却用皂角點藥患處即安

立效散出朱氏集驗方　治牙疼

白礬一兩　生薑三兩切片同白礬炒乾　蓽撥一兩焙乾

右炒鹽少許為細末擦牙痛處如神

救苦散出衛生家寶鑑方　治一切牙疼及寒風蚛牙疼

草烏頭　川烏頭　桂花　良薑　紅豆　胡椒

蓽撥　細辛各半錢　石膏　官桂各二錢

右為細末先漱淨裏外乾摻之出涎立愈

失笑散出十便良方　治牙疼

川烏頭　芎藭　甘草　地骨皮　細辛　高良薑　白芷各等分

右為細末每用少許擦痛處兩三次涎出以温水漱之

沉香散出十便良方　治老人多患冷牙疼不可忍者宜用此方

沉香半兩　升麻　細辛　白芷　地骨皮各一兩　附子一分生用

右搗羅為末每用一錢以白湯調熱含冷吐之

全蝎散出衛生家寶方　搐一切牙疼

蜈蚣一條　全蝎三個　芒硝半兩　良薑　乳香一錢　麝香一字

右為末每用少許搐鼻

九寶散出楊氏家藏方　治牙疼

青鹽　細辛去葉土　延胡索　高良薑　蓽撥　胡

椒　麝香別研　乳香別研　雄黄別研

右件各等分為細末次入別藥令匀每用少許微微擦痛處

香白芷散出東垣蘭室方　治大寒犯腦九分朔風一分牙疼藥

麻黄去節一錢半　草荳蔻皮七個　草荳蔻仁七分　黄耆一錢　呉茱萸四分　藁本三分　羌活八分　香白芷四分　當歸身半錢　熟乾地黄半錢　升麻一錢　桂枝三分半

右件為細末先用温水漱洗以藥擦之

治蟲散出東垣蘭室方　治大寒犯腦牙齒疼痛及朔風作痛

蟲痛胃經濕熱腫痛

麻黄一錢不去節　草荳蔻皮一錢　吳茱萸八分　黄連四分　藁本二分　黄耆一錢　羌活根五分　白芷三分　當歸身四分　熟地黄三分　骨灰二錢　升麻一錢　桂枝一分　草荳蔻仁半錢　益智仁四分

右件為細末同煎擦之一方無草荳蔻仁

益智木律散出東垣蘭室方　治寒熱牙痛

草荳蔻皮一錢二分 木律二分 益智皮半錢 升麻根一錢半 骨灰半錢 熟地黃半錢 生地黃四分 當歸身四分

右件為細末用度如前如寒牙疼不用木律一方有黃連無生地黃

蝎稍散出東垣蘭室方　治大寒風犯腦牙痛

麻黃去節二錢半 桂枝三分 升麻根三分 羌活半錢 防風根二分 藁本三分 當歸二分 香白芷二分 黃耆三分 柴胡二分 草荳蔻皮一錢 骨灰二錢半 蝎稍少許

右件為細末如前用之

刷牙散出東垣蘭室方

麝香一分　升麻一錢　白荳蔻三錢　草荳蔻皮半錢　骨灰二錢　黄連一錢半　漢防己二分　當歸身三分　生地黄一分　熟地黄二分　没石子三個　人參三分　五倍子一個

右為細末如前搽之

當歸龍膽散出東垣蘭室方　治寒熱牙痛

麻黄　黄連各一錢　骨灰半錢　升麻一錢　香白芷半錢　生地

黄五分當歸稍半錢草龍膽　草荳蔲皮一錢

右件為細末擦之如神

牢牙地黄散出東垣蘭室方　治腦寒痛及牙疼

麻黄二分黄連　骨灰各一錢升麻一錢半草荳蔲皮一錢

吳茱萸八分益智仁　當歸身各四分藁本二分黄耆半錢

熟地黄　人參　羌活各二分香白芷半錢防己三分生

地黄三分

右件為細末搽之神效一方無生地黄

草荳蔻皮出東垣蘭室方 治寒多熱少牙疼痛

草荳蔻一錢三分不去皮 黄連一錢半 升麻二錢半 細辛葉二分 骨灰半兩 當歸六分 防風根二分 草荳蔻仁一錢 熟地黄半錢

右件為細末同煎牙疼處擦之一方無草荳蔻仁

羌活湯一名細辛散出東垣蘭室方 治客寒犯腦風寒濕腦痛項筋急牙齒動摇内齦根脫疼苦楚

麻黄去根節三錢 羌活根一錢半 藁本三分 細辛根少許 升麻根半錢 柴胡根半錢 當歸身六兩 香白芷三分 桂枝三分 草荳

蔻皮根一錢 骨灰二錢 蒼朮半錢

右件前藥為極細末先用溫水漱口淨搽之其病立止或再痛一陣則止

治牙齒疼痛連頭目俱瘇其痛不可勝忍痛處齒上多有腐朽黑痕成穴愚醫以為蟲蝕者宜使此方若要永除根當須依此方法使藥并依下面法修合茵陳散喫一兩料消去骨槽風熱則其痛永去根本出護命方

藁本 木香 檳榔各一分

右件藥並不見火生杵羅為末每使二錢傅在痛處

齒齗上合口候津液滿口抽得齒却下熱毒却和藥

吐出如此使兩三度下便以熱水漱口不得嚥下藥

入喉中更使藥末六錢用生葱自然汁調外貼在痛

處乾即換之仍脩合上面茵陳散喫即得安效其茵

陳散若要常喫即去大黄半夏牽牛三味脩合逐日

依法進服喫至兩三料即其痛永除根本更兼肌肉

顔色瘦黄白諸疾不生也

立效散出東垣蘭室方　治牙齒痛不可忍及頭項背微惡寒飲食大惡熱飲其肺上中下三部陽虛陰盛是五臟內盛而六腑陽道脉微小其小便滑數

酒洗龍膽草二錢　升麻七分　防風根一錢　炙甘草三分　細辛末二分

右㕮咀如麻豆大都作一服水一大盞煎至七分去滓以匙撩口中悪痛處待少時則止如多惡熱飲更加龍膽草一錢此法不定視寒熱多少臨時加減若

更惡風作痛加草荳蔻皮半錢勿加龍膽草也

清胃散出東垣蘭室方　治因服補胃熱藥致使上下牙疼痛不可忍牽引頭腦滿而發熱大痛是陽明之經絡入腦在經十五絡中喜寒惡熱乃手陽明經中熱成而作也其齒喜冷惡熱

生地黄直者三分　升麻一錢　牡丹皮半錢　當歸身三分　擇細黄連六分如連不多更加二分如夏倍之大抵黄連臨病增減無定法

右五味同為細末都作一服水一盞半煎至一盞去

滓帶冷服之

香笑散出楊氏家藏方 治牙疼

猪牙皂角 細辛去葉土 川烏頭生用不去皮尖 蓽撥 香附子以上六味各二錢 乳香一錢別研 升麻一錢

右件為末次入乳香研匀每用一錢揩貼患處仍頻用

仙桃散出楊氏家藏方 治風牙疼有膿血并口氣

防風去蘆頭 桃節根 香白芷 細辛去葉四味各一兩 川

椒去目　山梔子仁二味各半兩

右件為細末每用二錢水七分煎至五分熱呷之候其冷即吐出

三枝膏出楊氏家藏方　治風熱上攻牙齒疼痛

槐枝　柳枝　桑枝各半觔寸剉

右三件以水一斗煎至三升去滓熬成膏入後膏藥

生薑一兩取汁　芎末　細辛末各半兩

右同擣令匀以盒子盛每用少許擦牙立效

失笑散　治牙疼不問久新

細辛去土葉　良薑　香白芷　蓽撥

右各等分為細末左邊牙疼口含水搐左邊鼻右邊牙疼搐右邊鼻如擦牙亦得

荆芥散　治風蚛牙疼牙槽浮腫

荆芥穂　薄荷葉去土　細辛　甘草炙

右件各等分為細末每服二錢茶調下或用藥五錢水一大碗煎三五沸通口慢慢潄亦得

止疼散　治牙疼

大蒜一瓣去皮生用細研　巴豆去殻一枚細研　鹽豉七粒細研

右件同研勻入甆器盛之密封勿令透氣每用少許擦患處日三兩次用

祛痛散　治元臓氣虛風熱内攻牙齦浮腫疼痛發渴

細辛去葉土　雞腸草　旱蓮子各等分

右件同研令極細每服用一字以鵝毛蘸藥掃患處日用一二次若小兒走馬疳唇齦蝕爛者先泡青鹽

湯淨後用新綿拭乾摻藥

治齒痛不可忍

附子　真天雄尖　全蝎七箇

右件為末點痛皆生用

又方　治牙齦疼腫

生地黃　川獨活　細辛各等分

右煎噙服痛加桔梗葶藶子

又方

真細辛　威靈仙各等分

右為末沙糖丸貼痛處

又方

杜仲芫花等分用醋炒七次水煎噙之久吐於壁上不得落地三遍痛即止

又方

皂角香附鹽同燒作指牙藥明目去口氣

固本散出衛生寶方

用蝎稍胡椒二味等分為末指痛處立效

露蜂房散出楊氏家藏方　治牙疼

露蜂房　天仙藤各等分

右件㕮咀每用二錢水半盞煎數沸去滓漱之

一方諸牙疼出鮑氏方

獨活二寸　甘草一寸

右煎五分熱漱痛處溫則換漱

烏頭散出楊氏家藏方　治下虛氣就上風毒攻牙齒宣動疼

痛虛浮

右川烏頭一枚炮去皮臍片切入生薑七片青鹽少許煎令濃用浸齒脚

擦牙散（出詹寮方）　治風熱牙疼

右用川烏草烏亦可用一隻切作兩邊一邊生一邊煨為末煆少鹽同擦牙患處流出風涎

細辛散（出朱氏集驗方）　治牙疼（福州官醫王子益用此二方有效）

北細辛　蓽撥（各二錢）　白芷　川芎（各三錢）　川烏（一箇全）

蝎五箇

右六味晒乾為末或痛先用鹽水洗淨用少許傅痛處立效或熱腫即入腦子少許和藥擦之皆效

細辛散出朱氏集驗方 治牙根腫痛

全蝎 白礬 壯細辛葉各二錢 麝香少許

右為細末摻腫處仍用荆芥煎湯𨰻漱最佳高州報恩新老方

治風牙疼出朱氏集驗方

露蜂房炒　國丹各等分

右為末摻患處

白牙散出東垣蘭室方

升麻　骨灰各等分

右件為細末先用温水漱口擦之妙

治牙齒疼痛使前面方口內含抽齒却下熱毒了水漱口了又外使貼藥并喫茵陳散了仍以此方傅在痛處其痛立止出護命方

五倍子一兩切碎於新瓦上焙乾杵為細末

右使前面方取齒脚下熱毒漱口了外使貼藥并喫茵陳散了即使此藥末半錢傅痛處停待片時吐涎了仍再服以痛處止為度

又方出肘後方　治齒痛

火炙脂索如錐以内蟲孔中便緣脂出

治齒痛出本草

以零陵香梗藥煎含之良得升麻細辛善不宜多服

令人氣喘

主齒痛出本草


用青藤打碎口中含之良

治牙疼揩齒

右用直殭蚕不拘多少新尾上炒變深褐色為末研入青鹽少許指之良久温水漱

治牙疼殊效

右用青荷葉剪去四緣留中間連柄處大如錢七枚



以釅米醋一盞煎取半盞去荷葉熬成膏抹痛處妙

治牙疼

又用蓽撥為末揩之煎蒼耳湯漱之

又方

右用青木香為末入麝香少許揩痛處以鹽湯漱立止

治牙疼

右用香附子為末揩之良久以温鹽湯漱立止

治牙齒痛

用露蜂房煎湯漱之露蜂房今吳蜂窠也

又方

用猪牙皂角鹽等分燒為末指痛處

又方

用蒼耳子五升水一斗煮取五升熱含之冷即吐吐復含不過三劑莖葉亦得

又方

用三角烏古瓦子令三姓童子候星初出指第一星

下火三角瓦上炙之

叩齒法出朱氏集驗方

養生方云雞鳴時常叩齒三十六下食畢令啄齒皆

宜長行之令齒不𧐢蟲又云早朝未起漱口中玉泉


令滿口嚥之啄齒三十遍過去蟲而牢牙

又法此危氏方

養方方導引法方云常向本命日櫛髪之始叩齒九

通陰呪曰大帝散靈五老反真泥丸玄華保精常存左迴狗月右引日根六合清錬百疾不生嚥唾三過常數行之使齒不痛髮牢不白頭腦不痛又云東向坐不息四通啄齒二七治齒痛病大張口啄齒二七一通二七又解四通中間其二七火勢以意消息差病而已不復痛解病鮮白不蟄亦不疏離久不行已能破金剛又云東向坐不息四通上下啄齒三十六

下治齒痛


乾隆御覽之寶

普濟方卷六十六